

ПРОТОКОЛ №5

итогов по закупу изделия медицинского назначения (ИМН) (маска респиратор, противожидкостная, четырехслойная, FFP2, из нетканого материала) в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» УЗКО.

г. Караганда

03.03.2021 г.

12:00 ч.

Организатор, заказчик тендера: КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» УЗКО (далее - ОЦФ).

Комиссия в составе:

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1 | Исмаилов К.О. | Директор ОЦФ председатель тендерной комиссии. |
| 2 | Шаймерденова А.К. | Заместитель директора по медицинской части заместитель председателя тендерной комиссии ОЦФ. |
| 3 | Пирманова С.У. | Главный бухгалтер ОЦФ. |
| 4 | Кутулуцкая Т.В. | Заведующая лабораторией ОЦФ. |
| 5 | Агибаев А.С. | Руководитель отдела правового обеспечения и государственных закупок ОЦФ. |
| 6 | Рязанец Д.А. | Руководитель отдела лекарственного обеспечения, клинический фармаколог ОЦФ. |
| 7 | Акпанбаева Г.М. | Главная медсестра ОЦФ. |

Секретарь комиссии:

1. Толеубаева Д.Д. – специалист по государственным закупкам.

ОЦФ был проведён закуп изделий медицинского назначения на 2021 год способом тендера, согласно «Объявления о проведении закупок медицинских изделий способом тендера» от «03» февраля 2021 года.

Сумма, выделенная из бюджета, 30 739 019 (тридцать миллионов семьсот тридцать девять тысяч девятнадцать) тенге 00 тиын.

ЛОТ №	МНН	Техническая спецификация	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	6
1	Маска респиратор, противоожидкостная, четырехслойная, FFP2, из нетканого материала	Маска респиратор, противоожидкостная, четырехслойная, класс фильтрующей эффективности FFP2, из нетканого материала. (Маска респиратор, противоожидкостная, четырехслойная, класс фильтрующей эффективности FFP2, из нетканого материала, с двумя эластичными заушными резинками крепления, с гибким носовым фиксатором, универсального размера. Состав: три слоя нетканого материала, четвертый слой с антибактериальным фильтром из полиэстера. Плотность не менее 10 г/м². Носовая деталь (наносник): гибкий полипропилен. Резинка: высокоэластичный полиуретан. Коэффициент проницаемости по тест-веществу (при расходе постоянного воздушного потока 95 дм³/мин). Маска респиратор является средством индивидуальной защиты обеспечивающее защиту органов дыхания от факторов профессионального риска. Изделие, призвано обеспечить защиту от ингаляционного воздействия микробных, биологических (в т.ч. микобактерии туберкулеза) и химических загрязнений).	штука	25450

Заявки на участие в закупе в установленные сроки до истечения окончательного срока представления заявок предоставили следующие потенциальные поставщики:

1. ТОО «Неман Фарм» г. Алматы ул. Розыбакиева д.247 корп.4 кв.157 заявка предоставлена 15.02.2021г. в 12:40 часов подана заявка на лоты: № 1;
2. ТОО «Вельд», г. Алматы ул.Масанчи д.23 корп.2 н.п.1 заявка предоставлена 19.02.2021г. в 11:50 часов подана заявка на лоты: № 1;
3. ТОО «Лаборо» г.Алматы ул. Майлина д.40 заявка предоставлена 19.02.2021 г. в 11:50 часов подана заявка на лоты №1;
4. ТОО «DOLCE-TRADE» Алматинская обл. Илийский район с. Коянкус ул. Уалиханова 25 заявка предоставлена 19.02.2021г. в 11:50 часов подана заявка на лоты №1;
5. ТОО «Medical Active Group» г. Павлодар ул. Российская д.6 заявка предоставлена 22.02.2021г. 13:47 часов подана заявка на лоты №1;
6. ТОО «FLEXY PHARMA» г. Алмата ул. Казыбаева д.61А заявка предоставлена 22.02.2021г. 16:02 часов подана заявка на лоты №1;
7. ТОО «Гелика» г. Петропавловск ул. Маяковского 95 заявка предоставлена 23.02.2021г. 10:26 часов подана заявка на лоты №1;
8. ТОО «Благовест KZ» г. Алматы ул. Сайна д. 6 кв. 171 заявка предоставлена 23.02.2021 г. в 10:39 часов подана заявка на лоты: №1;

2

а

з

л

л

л

9. ТОО «МЕДЕХХ» г. Алматы ул. Луганского д.21А.

Заявок на участие в закупе после истечения окончательного срока представления заявок потенциальными поставщиками не имеется.

Экспертов для рассмотрения предоставленных заявок по тендерной документации потенциальных поставщиков не привлекались.

1. ТОО «Medical Active Group» потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем СТ - KZ
2. ТОО «FLEXY PHARMA» потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем СТ – KZ
3. ТОО «Гелика» надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) предоставила GDP срок действия, которого до 23.02.2021, данный сертификат GDP не рассматривается по причине истечение срока действия до конца действия тендерной заявки (45 дней).

Комиссия, рассмотрев представленные заявки квалификационным и общим требованиям Правил тендерной документацией РЕШИЛА:

- I. В соответствии с пунктом 73, параграфа 2 главы 9 Правил тендерная заявка представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница скрепляется подписью первого руководителя или уполномоченного лица, а также печатью потенциального поставщика (при наличии). Техническая спецификация тендерной заявки и оригинал гарантийного обеспечения закупа прикладываются к тендерной заявке отдельно и запечатываются с тендерной заявкой в один конверт. Техническая спецификация представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница ее подлежит скреплению подписью первого руководителя или уполномоченного лица, а также печатью потенциального поставщика (при наличии) в соответствии с подпунктом 23 пункта 81 отклонена заявка потенциального поставщика ТОО «Неман Фарм», в соответствии с подпунктом 23 пункта 81 отклонена заявка потенциального поставщика по лотам:
- ТОО «Неман Фарм» г. Алматы ул. Розыбакиева д.247 корп.4 кв.157 Лот №1– Тендерная заявка представленная поставщиком не прошита и не пронумерованна, последняя страница не скреплена подписью, техническая спецификация тендерной заявки и оригинал гарантийного обеспечения закупа должна прикладываться к тендерной заявке отдельно и должна запечатываются с тендерной заявкой в один конверт.
- II. В соответствии с подпунктом 1, пункта 81, параграфа 4 главы 9 Правил отклонена заявка потенциального поставщика по лотам:
- ТОО «Неман Фарм» г. Алматы ул. Розыбакиева д.247 корп.4 кв.157 Лот № 1- непредставления поставщиком гарантийного обеспечения тендерной заявки.

3

2

1

1

1

- **ТОО «Вельд»**, г. Алматы ул. Масанчи д.23 корп.2 н.п.1 **Лот №1** - в предоставленной поставщиком банковской гарантии неверная сумма гарантийного обеспечения.

III. В соответствии с подпунктом 4, пункта 81, параграфа 4 главы 9 Правил отклонена заявка потенциального поставщика по лотам:

- **ТОО «Неман Фарм»** г. Алматы ул. Розыбакиева д.247 корп.4 кв.157 **Лот №1**- непредставления поставщиком копии документа права на осуществление предпринимательской деятельности.

IV. В соответствии с подпунктом 5, пункта 81, параграфа 4 главы 9 Правил отклонена заявка потенциального поставщика по лотам:

- **ТОО «Неман Фарм»** г. Алматы ул. Розыбакиева д.247 корп.4 кв.157 **Лот №1**- непредставления копий разрешений на осуществление деятельности (уведомление).

V. В соответствии с подпунктом 10, пункта 81, параграфа 4 главы 9 Правил отклонена заявка потенциального поставщика по лотам:

- **ТОО «Неман Фарм»** г. Алматы ул. Розыбакиева д.247 корп.4 кв.157 **Лот №1**- непредставления поставщиком сведений о квалификации.

VI. В соответствии с подпунктом 11, пункта 81, параграфа 4 главы 9 Правил отклонена заявка потенциального поставщика по лотам:

- **ТОО «Неман Фарм»** г. Алматы ул. Розыбакиева д.247 корп.4 кв.157 **Лот №1**- в предоставленной поставщиком тендерной заявке отсутствует техническая спецификация.
- **ТОО «FLEXY PHARMA»** г. Алмата ул. Казыбаева д.61А **Лот №1**- предоставленная поставщиком тендерная заявка не соответствует требованиям настоящих правил (техническая часть прошита вместе с основной тендерной документацией).

VII. В соответствии с подпунктом 12, пункта 81, параграфа 4 главы 9 Правил отклонена заявка потенциального поставщика по лотам:

- **ТОО «Вельд»**, г. Алматы ул. Масанчи д.23 корп.2 н.п.1 **Лот №1** – поставщик не предоставил подтверждающих документов на техническую спецификацию товара.
- **ТОО «Лаборо»** г. Алматы ул. Майлина д.40 **Лот №1**– поставщик не предоставил подтверждающих документов на техническую спецификацию товара.
- **ТОО «DOLCE-TRADE»** Алматинская обл. Илийский район с. Коянкус ул. Уалиханова 25 **Лот №1**- представленная поставщиком описание на медицинское изделие не соответствует технической спецификации (необходимо -две заушные резинки крепления, представлены крепления резинки за голову).
- **ТОО «Благовест KZ»** г. Алматы ул. Сайна д. 6 кв. 171 **Лот №1**- предоставленной поставщиком информации о товаре не соответствует технической спецификации


 4











(необходимо -две заушные резинки крепления, представлены крепления резинки за голову).

VIII. В соответствии с подпунктам 15, пункта 81, параграфа 4, главы 9 Правил отклонена заявка потенциального поставщика по лотам:

- **ТОО «DOLCE-TRADE»** Алматинская обл. Илийский район с. Коянкус ул. Уалиханова 25 **Лот №1** - медицинские изделия по своей характеристике (комплектации) должны соответствовать характеристике (комплектации), указанной в объявлении или приглашении на закуп, (в технической спецификации потенциального поставщика не соответствующей требованиям ТД поставщиком представлены крепления резинки на МИ за голову необходимо - две заушные резинки крепления).
- **ТОО «Благовест KZ»** г. Алматы ул. Сайна д. 6 кв. 171 **Лот №1**- медицинские изделия по своей характеристике (комплектации) должны соответствовать характеристике (комплектации), указанной в объявлении или приглашении на закуп, (в технической спецификации потенциального поставщика не соответствующей требованиям ТД поставщиком представлены крепления резинки на МИ за голову необходимо - две заушные резинки крепления).

IX. В соответствии с подпунктом 20, пункта 81, параграфа 4 главы 9 Правил отклонена заявка потенциального поставщика по лотам:

- **ТОО «Неман Фарм»** г. Алматы ул. Розыбакиева д.247 корп.4 кв.157 **Лот № 1**- предоставленной поставщиком тендерной документации не указаны сроки действия тендерной заявки.

X. В соответствии с подпунктом 23, пункта 81, параграфа 4 главы 9 Правил отклонена заявка потенциального поставщика по лотам:

- **ТОО «Неман Фарм»** г. Алматы ул. Розыбакиева д.247 корп.4 кв.157 **Лот № 1**- предоставленная поставщиком тендерной заявка не прошита страницы не пронумерованы нет подписи заверенной, без указания юр. адреса заказчика и поставщика на основании тендерной документации.

XI. В соответствии с подпунктом 26, пункта 81, параграфа 4 главы 9 Правил отклонена заявка потенциального поставщика по лотам:

- **ТОО «Неман Фарм»** г. Алматы ул. Розыбакиева д.247 корп.4 кв.157 **Лот № 1**- непредставление поставщиком согласие на расторжения договора в случая выявление фактов на основании п.9 настоящих правил.


XII. В соответствии с пунктом 24, главы 5 Правил признать победителями закупа следующих потенциальных поставщиков:


ТОО «Medical Active Group» г. Павлодар, ул. Российская, дом 6.

- **Лоты № 1,2** - В случае, если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвует один потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем имеющий регистрационное удостоверение, соответствующее Правилам регистрации и экспертизы ЕАЭС (согласно Решений

Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 года №78 и от 12 февраля 2016 года № 46), тендерная заявка которого соответствует требованиям настоящих Правил, комиссия принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем тендера, с которым заключается договор поставки без применения способа закупа из одного источника. При этом при заключении договора цена товара не превышает цену первичного ценового предложения данного потенциального поставщика.

№ Л ОТ а	Международное непатентованно е наименование закупаемых лекарственных средств, медицинских изделий, фармацевтичес ких услуг	Форма выпуска	Единица измерени я	Кол-во	Цена за ед., тенге	Победитель запроса	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Маска респиратор, противоожидкост ная, четырёхслойная, FFP2, из нетканого материала	Маска респиратор, противоожидкостная, четырёхслойная, класс фильтрирующей эффективности FFP2, из нетканого материала. (Маска респиратор, противоожидкостная, четырёхслойная, класс фильтрирующей эффективности FFP2, из нетканого материала, с двумя эластичными заушными резинками крепления, с гибким носовым фиксатором, универсального размера. Состав: три слоя нетканого материала, четвёртый слой с антибактериальным фильтром из полиэстера. Плотность не менее 10 г/м ² . Носовая деталь (наносник): гибкий полипропилен. Резинка: высокоэластичный	штука	25 450	710	ТОО «Medical Active Group»	г. Павлод ар, ул. Россий ская, дом б.м

 6







		полиуретан. Коэффициент проницаемости по тест-веществу (при расходе постоянного воздушного потока 95 дм ³ /мин). Маска респиратор является средством индивидуальной защиты обеспечивающее защиту органов дыхания от факторов профессионального риска. Изделие, призвано обеспечить защиту от ингаляционного воздействия микробных, биологических (в т.ч. микобактерии туберкулеза) и химических загрязнений).					
--	--	--	--	--	--	--	--

I. В соответствии с пунктом 89, главы 9 Правил заключит договор с победителями закупа.

Заказчик в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера либо получения итогов закупа от организатора закупа направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа, составляемый по формам, утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:		Исмаилов К.О.
Заместитель председателя комиссии:		Шаймерденова А.К.
Члены комиссии:		Пирманова С.У.
		Кутулуцкая Т.В.
		Агибаев А.С.
		Рязанец Д.А.
		Акпанбаева Г.М.
Секретарь комиссии:		Толубаева Д.Д.