ПРОТОКОЛ № 12

итогов по закупкам лекарственных средств, изделий медицинского назначения (ИМН) по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2021 год КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» УЗКО (далее-ОЦФ).

г.Караганда **18.05.2021 года**
12:30 часов

Закуп произведен в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, изделий медицинского назначения, фармацевтических услуг по оказанию бесплатного гарантированного объёма медицинской помощи» (далее-Правила), способом запроса ценовых предложений, согласно Объявления № 4 о проведении закупа товаров, медицинских изделий от «11» мая 2021 года опубликованного на сайте ОЦФ http://ftiziatriya.kz/.

Сумма, выделенная из бюджета **3 517 397,90** (три миллиона пятьсот семнадцать тысяч триста девяносто семь)тенге **90** тиын.

№ ЛОТа	Международное непатентованное наименование закупаемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники, описание фармацевтических услуг	Форма выпуска	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Фамотидин	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем (0.9 % раствор натрия хлорида) 20 мг	флакон	100
2.	Папаверин	раствор для инъекций 2% по 2 мл	флакон	1 500
3.	Уголь активированный	капсулы 200 мг	капсула	3 000
4.	Левокарнитин	раствор для инъекций 1 г/5мл	флакон	100
5.	Транексамовая кислота	раствор для инъекций 500 мг/5 мл 5 мл	флакон	100
6.	Препараты железа для парентерального введения (Железа карбоксимальтоза)	раствор для внутривенного введения, 50мг/мл, 10 мл	флакон	30
7.	Комплекс аминокислот для парентерального питания (Аланин, Аргинин, Ацетилтирозин, Ацетилцистеин, Валин, Гистидин, Глицин, Изолейцин, Кислота аспарагиновая, Лейцин, Лизина ацетат, Метионин, Пролин, Серин, Треонин, Триптофан, Фенилаланин, Кислота глютаминовая, Аспарагина моногидрат, Орнитина гидрохлорид)	10% раствор для инфузий 500 мл, флакон из стекла. Специальный комплекс из 20 аминокислот адаптированный к белковым потребностям пациентов с печеночной недостаточностью (Аланин, Аргинин, Ацетилтирозин, Ацетилцистеин, Валин, Гистидин, Глицин, Изолейцин, Кислота аспарагиновая, Лейцин, Лизина ацетат, Метионин, Пролин, Серин, Треонин, Триптофан, Фенилаланин, Кислота глютаминовая, Аспарагина моногидрат, Орнитина гидрохлорид). 1000 мл раствора содержат: аминокислот 100 г/л, общий азот 15,3 г/л. Теоретическая осмолярность 875 мОсм/л. Общая калорийность 1675 кДж/л (400 ккал/л).	флакон	50

8.	Комплекс аминокислот (Аланин, Аргинин, Аспарагиновая кислота, Валин, Гистидин, Глицин, Глутаминовая кислота, Изолейцин, Лейцин, Метионин, Натрия гидроксид, Натрия хлорид , Пролин, Серин, Тирозин, Треонин, Триптофан, Фенилаланин, Лизина гидрохлорид, Калия ацетат, Магния хлорида гексагидрат, Натрия ацетата тригидрат, Динатрия фосфата додекагидрат)	5% раствор для инфузий 500 мл, флакон. Стандартный комплекс из 17 аминокислот и электролитов (Аланин, Аргинин, Аспарагиновая кислота, Валин, Гистидин, Глицин, Глутаминовая кислота, Изолейцин, Лейцин, Метионин, Натрия гидроксид, Натрия хлорид , Пролин, Серин, Тирозин, Треонин, Триптофан, Фенилаланин, Лизина гидрохлорид, Калия ацетат, Магния хлорида гексагидрат, Натрия ацетата тригидрат, Динатрия фосфата додекагидрат). 1000 мл раствора содержат: аминокислот 50 г/л, общий азот 7,9 г/л. Теоретическая осмолярность 588 мОсм/л. Общая калорийность 835 кДж/л (200 ккал/л). Не содержит сорбитол, ксилитол.	флакон	100
9.	Комплекс аминокислот (Аланин, Аргинин, Валин, Глицин, Глутаминовая кислота, Изолейцин, Кислота аспарагиновая, Лейцин , Масло соевое , Метионин , Натрия гидроксид , Натрия хлорид , Пролин , Серин , Треонин , Триглицериды средней цепи , Триптофан , Фенилаланин , Цинка ацетата дигидрат , Глюкоза моногидрат , Лизина гидрохлорид , Натрия ацетата тригидрат , Натрия дигидрофосфата дигидрат , Калия ацетат , Магния ацетата тетрагидрат , Гистидина гидрохлорида моногидрат , Кальция хлорида дигидрат)	Эмульсия для парентерального питания в трехкамерном полиэтиленовом пакете 1250 мл, для введения в периферические вены. Содержит аминокислоты - 40 г, углеводы - 80 г, МСТ/ЛСТ жировую эмульсию - 50 г и электролиты (в.т.ч. цинк) (Аланин , Аргинин , Валин , Глицин , Глутаминовая кислота , Изолейцин , Кислота аспарагиновая , Лейцин , Масло соевое , Метионин , Натрия гидроксид , Натрия хлорид , Пролин , Серин , Треонин , Триглицериды средней цепи , Триптофан , Фенилаланин , Цинка ацетата дигидрат , Глюкоза моногидрат , Лизина гидрохлорид , Натрия ацетата тригидрат , Натрия дигидрофосфата дигидрат , Калия ацетат , Магния ацетата тетрагидрат , Гистидина гидрохлорида моногидрат , Кальция хлорида дигидрат). Общая калорийность 955 ккал.	флакон	50
10.	Комплекс аминокислот (Аланин , Аргинин , Валин , Глицин , Глутаминовая кислота , Изолейцин , Кислота аспарагиновая , Лейцин , Масло соевое , Метионин , Натрия гидроксид , Натрия хлорид , Пролин , Серин , Треонин , Триглицериды средней цепи , Триптофан , Фенилаланин , Цинка ацетата дигидрат , Глюкоза моногидрат , Лизина гидрохлорид , Натрия ацетата тригидрат , Натрия дигидрофосфата дигидрат , Калия ацетат , Магния ацетата тетрагидрат , Гистидина гидрохлорида моногидрат , Кальция хлорида дигидрат)	Эмульсия для парентерального питания в трехкамерном полиэтиленовом пакете 625 мл, для введения в центральные вены. Содержит аминокислоты - 35,9 г, углеводы - 90 г, МСТ/ЛСТ жировую эмульсию - 25 г и электролиты (в.т.ч. цинк) (Аланин , Аргинин , Валин , Глицин , Глутаминовая кислота , Изолейцин , Кислота аспарагиновая , Лейцин , Масло соевое , Метионин , Натрия гидроксид , Натрия хлорид , Пролин , Серин , Треонин , Триглицериды средней цепи , Триптофан , Фенилаланин , Цинка ацетата дигидрат , Глюкоза моногидрат , Лизина гидрохлорид , Натрия ацетата тригидрат , Натрия дигидрофосфата дигидрат , Калия ацетат , Магния ацетата тетрагидрат , Гистидина гидрохлорида моногидрат , Кальция хлорида дигидрат). Общая калорийность 740 ккал.	флакон	100

11.	Глюкоза	раствор для инфузий 5% 200 мл	флакон	1 200
12.	Пентоксифиллин	раствор для инъекций 2% 5 мл	ампула	1 000
13.	Фентанил	раствор для инъекций 0,005% по 2 мл	ампула	530
14.	Фенобарбитал	таблетки 100 мг	таблетка	60
15.	Аминофиллин	таблетки 150 мг	таблетка	600
16.	Ацетилцистеин	Раствор для инъекций и ингаляций 100 мг/мл	флакон	100
17.	Ацетилцистеин	Таблетки шипучие 200 мг	таблетка	850
18.	Амброксол	Раствор для приема внутрь и ингаляций 7,5 мг/мл во флаконе 100 мл	флакон	50

Заявки на участие в закупе в установленные сроки до истечения окончательного срока представления заявок предоставили следующие потенциальные поставщики:

1. ТОО «Нео Лайф» г. Алматы мкр. Кок-Тобе ул. Розы Багдановой д.83А заявка предоставлена 17.05.2021г. 16:52
2. ТОО «Медсервис Плюс» г.Караганда ул. Таттимбета 3/2 заявка предоставлена 18.05.2021 г. 10:30
3. ТОО «DISmed» г. Караганда ул. Бадина,29 заявка предоставлена 18.05.2021 г. 11:18
4. ТОО «Kelun-Kazpharm» Карасайский район, Ельтайский с/о, с. Кокузек 1147 заявка предоставлена 18.05.2021 г. 11:18

Заявок на участие в закупе после истечения окончательного срока представления заявок потенциальными поставщиками не имеется.

Потенциальные поставщики представили ценовые предложения по закупу, которые были зачитаны при вскрытии конвертов с заявками (18.05.2021 г. 12:30 часов) в присутствии всех членов комиссии.

Комиссия ОЦФ в составе:

1	Исмаилов К.О.	Директор ОЦФ, председатель тендерной комиссии
2	Шаймерденова А.К.	Заместитель директора по лечебной части ОЦФ, заместитель председателя тендерной комиссии
Члены комиссии:		
1	Пирманова С.У.	Главный бухгалтер ОЦФ
2	Музапарова С.М.	Руководитель планового экономического отдела ОЦФ
3	Агибаев А.С.	Руководитель отдела правового обеспечения и государственных закупок ОЦФ
4	Рысбекова А.С.	Провизор ОЦФ
5	Акпанбаева Г.М.	Главная медсестра ОЦФ
Секретариат:		
1	Толеубаева Д.Д	Специалист по государственным закупкам ОЦФ

Члены комиссии, рассмотрев представленные ценовые предложения потенциальных поставщиков ТОО «Нео Лайф», ТОО «Медсервис Плюс», ТОО «DISmed», ТОО «Kelun-Kazpharm» на наличие документов подтверждающих соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

РЕШИЛИ:

I. **В соответствии с пункта 108 главы 10 Правил отклонены заявки потенциальных поставщиков по лотам:**

- ТОО «Медсервис Плюс» г.Караганда ул. Таттимбета 3/2 Лот 13 - Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока в конверте должен предоставить разрешительный документ . (поставщик не предоставил лицензию на наркотические средства)

II. **В соответствии с пункта 109 главы 10 Правил отклонены заявки потенциальных поставщиков по лотам:**

- ТОО «Нео Лайф» г. Алматы мкр. Кок-Тобе ул. Розы Баглановой д.83А **Лот 4** - Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара (у поставщика отсутствует ценовое предложение в форме утверждённым уполномоченным органом в области здравоохранения).
- ТОО «Медсервис Плюс» г.Караганда ул. Таттимбета 3/2 **Лот 1,4,12,13,18** - Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара (ценовое предложение потенциального поставщика не подписана).

III. **В соответствии с пунктом 112 главы 10 Правил, признать закуп несостоявшимся в виду отсутствия предложений по лотам:**

	Международное непатентованное наименование закупаемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники, описание фармацевтических услуг	**Форма выпуска**	**Единица измерения**	**Количество**
	2	**3**	**4**	**5**
	Фамотидин	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем (0.9 % раствор натрия хлорида) 20 мг	флакон	100
	Папаверин	раствор для инъекций 2% по 2 мл	флакон	1 500
	Уголь активированный	капсулы 200 мг	капсула	3 000
	Левокарнитин	раствор для инъекций 1 г/5мл	флакон	100
	Транексамовая кислота	раствор для инъекций 500 мг/5 мл 5 мл	флакон	100
	Препараты железа для парентерального введения (Железа карбоксимальтоза)	раствор для внутривенного введения, 50мг/мл, 10 мл	флакон	30
	Комплекс аминокислот для парентерального питания (Аланин, Аргинин, Ацетилтирозин, Ацетилцистеин, Валин, Гистидин, Глицин, Изолейцин, Кислота аспарагиновая, Лейцин, Лизина ацетат, Метионин, Пролин, Серин, Треонин, Триптофан, Фенилаланин, Кислота глютаминовая, Аспарагина моногидрат, Орнитина гидрохлорид)	10% раствор для инфузий 500 мл, флакон из стекла. Специальный комплекс из 20 аминокислот адаптированный к белковым потребностям пациентов с печеночной недостаточностью (Аланин, Аргинин, Ацетилтирозин, Ацетилцистеин, Валин, Гистидин, Глицин, Изолейцин, Кислота аспарагиновая, Лейцин, Лизина ацетат, Метионин, Пролин, Серин, Треонин, Триптофан, Фенилаланин, Кислота глютаминовая, Аспарагина моногидрат, Орнитина гидрохлорид). 1000 мл раствора содержат: аминокислот 100 г/л, общий азот 15,3 г/л. Теоретическая осмолярность 875 мОсм/л. Общая калорийность 1675 кДж/л (400	флакон	50

		ккал/л).		
	Комплекс аминокислот (Аланин, Аргинин, Аспарагиновая кислота, Валин, Гистидин, Глицин, Глутаминовая кислота, Изолейцин, Лейцин, Метионин, Натрия гидроксид, Натрия хлорид , Пролин, Серин, Тирозин, Треонин, Триптофан, Фенилаланин, Лизина гидрохлорид, Калия ацетат, Магния хлорида гексагидрат, Натрия ацетата тригидрат, Динатрия фосфата додекагидрат)	5% раствор для инфузий 500 мл, флакон. Стандартный комплекс из 17 аминокислот и электролитов (Аланин, Аргинин, Аспарагиновая кислота, Валин, Гистидин, Глицин, Глутаминовая кислота, Изолейцин, Лейцин, Метионин, Натрия гидроксид, Натрия хлорид , Пролин, Серин, Тирозин, Треонин, Триптофан, Фенилаланин, Лизина гидрохлорид, Калия ацетат, Магния хлорида гексагидрат, Натрия ацетата тригидрат, Динатрия фосфата додекагидрат). 1000 мл раствора содержат: аминокислот 50 г/л, общий азот 7,9 г/л. Теоретическая осмолярность 588 мОсм/л. Общая калорийность 835 кДж/л (200 ккал/л). Не содержит сорбитол, ксилитол.	флакон	100
	Комплекс аминокислот (Аланин, Аргинин, Валин, Глицин, Глутаминовая кислота, Изолейцин, Кислота аспарагиновая, Лейцин , Масло соевое , Метионин , Натрия гидроксид , Натрия хлорид , Пролин , Серин , Треонин , Триглицериды средней цепи , Триптофан , Фенилаланин , Цинка ацетата дигидрат , Глюкоза моногидрат , Лизина гидрохлорид , Натрия ацетата тригидрат , Натрия дигидрофосфата дигидрат , Калия ацетат , Магния ацетата тетрагидрат , Гистидина гидрохлорида моногидрат , Кальция хлорида дигидрат)	Эмульсия для парентерального питания в трехкамерном полиэтиленовом пакете 1250 мл, для введения в периферические вены. Содержит аминокислоты - 40 г, углеводы - 80 г, МСТ/ЛСТ жировую эмульсию - 50 г и электролиты (в.т.ч. цинк) (Аланин , Аргинин , Валин , Глицин , Глутаминовая кислота , Изолейцин , Кислота аспарагиновая , Лейцин , Масло соевое , Метионин , Натрия гидроксид , Натрия хлорид , Пролин , Серин , Треонин , Триглицериды средней цепи , Триптофан , Фенилаланин , Цинка ацетата дигидрат , Глюкоза моногидрат , Лизина гидрохлорид , Натрия ацетата тригидрат , Натрия дигидрофосфата дигидрат , Калия ацетат , Магния ацетата тетрагидрат , Гистидина гидрохлорида моногидрат , Кальция хлорида дигидрат). Общая калорийность 955 ккал.	флакон	50
	Комплекс аминокислот (Аланин , Аргинин , Валин , Глицин , Глутаминовая кислота , Изолейцин , Кислота аспарагиновая , Лейцин , Масло соевое , Метионин , Натрия гидроксид , Натрия хлорид , Пролин , Серин , Треонин , Триглицериды средней цепи , Триптофан , Фенилаланин , Цинка ацетата дигидрат ,	Эмульсия для парентерального питания в трехкамерном полиэтиленовом пакете 625 мл, для введения в центральные вены. Содержит аминокислоты - 35,9 г, углеводы - 90 г, МСТ/ЛСТ жировую эмульсию - 25 г и электролиты (в.т.ч. цинк) (Аланин , Аргинин , Валин , Глицин , Глутаминовая кислота , Изолейцин , Кислота аспарагиновая , Лейцин ,	флакон	100

	Глюкоза моногидрат , Лизина гидрохлорид , Натрия ацетата тригидрат , Натрия дигидрофосфата дигидрат , Калия ацетат , Магния ацетата тетрагидрат , Гистидина гидрохлорида моногидрат , Кальция хлорида дигидрат)	Масло соевое , Метионин , Натрия гидроксид , Натрия хлорид , Пролин , Серин , Треонин , Триглицериды средней цепи , Триптофан , Фенилаланин , Цинка ацетата дигидрат , Глюкоза моногидрат , Лизина гидрохлорид , Натрия ацетата тригидрат , Натрия дигидрофосфата дигидрат , Калия ацетат , Магния ацетата тетрагидрат , Гистидина гидрохлорида моногидрат , Кальция хлорида дигидрат). Общая калорийность 740 ккал.		
	Глюкоза	раствор для инфузий 5% 200 мл	флакон	1 200
	Пентоксифиллин	раствор для инъекций 2% 5 мл	ампула	1 000
	Фентанил	раствор для инъекций 0,005% по 2 мл	ампула	530
	Фенобарбитал	таблетки 100 мг	таблетка	60
	Аминофиллин	таблетки 150 мг	таблетка	600
	Ацетилцистеин	Раствор для инъекций и ингаляций 100 мг/мл	флакон	100
	Ацетилцистеин	Таблетки шипучие 200 мг	таблетка	850
	Амброксол	Раствор для приема внутрь и ингаляций 7,5 мг/мл во флаконе 100 мл	флакон	50

IV. В соответствии подпунктам 2 пункта 116 главы 11 закуп способом запроса ценовых предложений признан несостоявшимся перейти к закупу из одного источника по следующим лотам:

	Международное непатентованное наименование закупаемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники, описание фармацевтических услуг	**Форма выпуска**	**Единица измерения**	**Количество**
	2	**3**	**4**	**5**
	Фамотидин	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем (0.9 % раствор натрия хлорида) 20 мг	флакон	100
	Папаверин	раствор для инъекций 2% по 2 мл	флакон	1 500
	Уголь активированный	капсулы 200 мг	капсула	3 000
	Левокарнитин	раствор для инъекций 1 г/5мл	флакон	100
	Транексамовая кислота	раствор для инъекций 500 мг/5 мл 5 мл	флакон	100
	Препараты железа для парентерального введения (Железа карбоксимальтоза)	раствор для внутривенного введения, 50мг/мл, 10 мл	флакон	30
	Комплекс аминокислот для парентерального питания	10% раствор для инфузий 500 мл, флакон из стекла. Специальный	флакон	50

	(Аланин, Аргинин, Ацетилтирозин, Ацетилцистеин, Валин, Гистидин, Глицин, Изолейцин, Кислота аспарагиновая, Лейцин, Лизина ацетат, Метионин, Пролин, Серин, Треонин, Триптофан, Фенилаланин, Кислота глютаминовая, Аспарагина моногидрат, Орнитина гидрохлорид)	комплекс из 20 аминокислот адаптированный к белковым потребностям пациентов с печеночной недостаточностью (Аланин, Аргинин, Ацетилтирозин, Ацетилцистеин, Валин, Гистидин, Глицин, Изолейцин, Кислота аспарагиновая, Лейцин, Лизина ацетат, Метионин, Пролин, Серин, Треонин, Триптофан, Фенилаланин, Кислота глютаминовая, Аспарагина моногидрат, Орнитина гидрохлорид). 1000 мл раствора содержат: аминокислот 100 г/л, общий азот 15,3 г/л. Теоретическая осмолярность 875 мОсм/л. Общая калорийность 1675 кДж/л (400 ккал/л).		
	Комплекс аминокислот (Аланин, Аргинин, Аспарагиновая кислота, Валин, Гистидин, Глицин, Глутаминовая кислота, Изолейцин, Лейцин, Метионин, Натрия гидроксид, Натрия хлорид , Пролин, Серин, Тирозин, Треонин, Триптофан, Фенилаланин, Лизина гидрохлорид, Калия ацетат, Магния хлорида гексагидрат, Натрия ацетата тригидрат, Динатрия фосфата додекагидрат)	5% раствор для инфузий 500 мл, флакон. Стандартный комплекс из 17 аминокислот и электролитов (Аланин, Аргинин, Аспарагиновая кислота, Валин, Гистидин, Глицин, Глутаминовая кислота, Изолейцин, Лейцин, Метионин, Натрия гидроксид, Натрия хлорид , Пролин, Серин, Тирозин, Треонин, Триптофан, Фенилаланин, Лизина гидрохлорид, Калия ацетат, Магния хлорида гексагидрат, Натрия ацетата тригидрат, Динатрия фосфата додекагидрат). 1000 мл раствора содержат: аминокислот 50 г/л, общий азот 7,9 г/л. Теоретическая осмолярность 588 мОсм/л. Общая калорийность 835 кДж/л (200 ккал/л). Не содержит сорбитол, ксилитол.	флакон	100
	Комплекс аминокислот (Аланин, Аргинин, Валин, Глицин, Глутаминовая кислота, Изолейцин, Кислота аспарагиновая, Лейцин , Масло соевое , Метионин , Натрия гидроксид , Натрия хлорид , Пролин , Серин , Треонин , Триглицериды средней цепи , Триптофан , Фенилаланин , Цинка ацетата дигидрат , Глюкоза моногидрат , Лизина гидрохлорид , Натрия ацетата тригидрат , Натрия дигидрофосфата дигидрат , Калия ацетат , Магния ацетата тетрагидрат , Гистидина	Эмульсия для парентерального питания в трехкамерном полиэтиленовом пакете 1250 мл, для введения в периферические вены. Содержит аминокислоты - 40 г, углеводы - 80 г, МСТ/ЛСТ жировую эмульсию - 50 г и электролиты (в.т.ч. цинк) (Аланин , Аргинин , Валин , Глицин , Глутаминовая кислота , Изолейцин , Кислота аспарагиновая , Лейцин , Масло соевое , Метионин , Натрия гидроксид , Натрия хлорид , Пролин , Серин , Треонин , Триглицериды средней цепи , Триптофан , Фенилаланин , Цинка ацетата дигидрат , Глюкоза	флакон	50

	гидрохлорида моногидрат , Кальция хлорида дигидрат)	моногидрат , Лизина гидрохлорид , Натрия ацетата тригидрат , Натрия дигидрофосфата дигидрат , Калия ацетат , Магния ацетата тетрагидрат , Гистидина гидрохлорида моногидрат , Кальция хлорида дигидрат). Общая калорийность 955 ккал.		
	Комплекс аминокислот (Аланин , Аргинин , Валин , Глицин , Глутаминовая кислота , Изолейцин , Кислота аспарагиновая , Лейцин , Масло соевое , Метионин , Натрия гидроксид , Натрия хлорид , Пролин , Серин , Треонин , Триглицериды средней цепи , Триптофан , Фенилаланин , Цинка ацетата дигидрат , Глюкоза моногидрат , Лизина гидрохлорид , Натрия ацетата тригидрат , Натрия дигидрофосфата дигидрат , Калия ацетат , Магния ацетата тетрагидрат , Гистидина гидрохлорида моногидрат , Кальция хлорида дигидрат)	Эмульсия для парентерального питания в трехкамерном полиэтиленовом пакете 625 мл, для введения в центральные вены. Содержит аминокислоты - 35,9 г, углеводы - 90 г, МСТ/ЛСТ жировую эмульсию - 25 г и электролиты (в.т.ч. цинк) (Аланин , Аргинин , Валин , Глицин , Глутаминовая кислота , Изолейцин , Кислота аспарагиновая , Лейцин , Масло соевое , Метионин , Натрия гидроксид , Натрия хлорид , Пролин , Серин , Треонин , Триглицериды средней цепи , Триптофан , Фенилаланин , Цинка ацетата дигидрат , Глюкоза моногидрат , Лизина гидрохлорид , Натрия ацетата тригидрат , Натрия дигидрофосфата дигидрат , Калия ацетат , Магния ацетата тетрагидрат , Гистидина гидрохлорида моногидрат , Кальция хлорида дигидрат). Общая калорийность 740 ккал.	флакон	100
	Глюкоза	раствор для инфузий 5% 200 мл	флакон	1 200
	Пентоксифиллин	раствор для инъекций 2% 5 мл	ампула	1 000
	Фентанил	раствор для инъекций 0,005% по 2 мл	ампула	530
	Фенобарбитал	таблетки 100 мг	таблетка	60
	Аминофиллин	таблетки 150 мг	таблетка	600
	Ацетилцистеин	Раствор для инъекций и ингаляций 100 мг/мл	флакон	100
	Ацетилцистеин	Таблетки шипучие 200 мг	таблетка	850
	Амброксол	Раствор для приема внутрь и ингаляций 7,5 мг/мл во флаконе 100 мл	флакон	51

Председатель комиссии:		Исмаилов К.О.
Заместитель председателя комиссии:		Шаймерденова А.К
Члены комиссии:		Пирманова С.У.
		Агибаев А.С.
		Акпанбаева Г.М.
		Рысбекова А.С.
		Музапарова С.М.
Секретарь комиссии:		Толеубаева Д.Д.